

MANILLA MINIMALISTA DE PUERTA ALFA ALFA MINIMALIST DOOR HANDLE

Recoverable door handle with minimalist aesthetic.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Sleeveless handle.
- Handle with reversible movement.
- Maximum cycle durability (300,000 cycles).
- 8 mm spindle.
- Quick and simple installation
- Wide range of finishes available.

See compatible cylinder covers with the handle on page 104.

Manilla recuperable para puertas con estética minimalista.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Manilla sin escudo.
- Manilla con movimiento reversible.
- Máxima durabilidad a ciclos (300.000 ciclos)
- Cuadrilogo de 8 mm.
- Instalación rápida y simple
- Gran variedad de acabados.

Ver embellecedores de cilindro compatibles con la manilla en la página 104.



JUEGO MANILLA
HANDLE SET

7771 **



SIMPLE DERECHA
SIMPLE RIGHT

7781 **





SIMPLE IZQUIERDA
SIMPLE LEFT

7791 **



1



MANILLA MINIMALISTA DE PUERTA GAMMA GAMMA MINIMALIST DOOR HANDLE



JUEGO MANILLA
HANDLE SET

7773 **










SIMPLE DERECHA
SIMPLE RIGHT

7783 **



SIMPLE IZQUIERDA
SIMPLE LEFT

7793 **





POLARIS

LA MANILLA DE PUERTA MÁS RESISTENTE DEL MERCADO

THE MOST RESISTANT DOOR HANDLE ON THE MARKET

75%

Más resistencia que la norma
More resistant than standard



Producto ambidiestro
Ambidextrous product



Instalación rápida y simple
Simple and rapid installation




Posibilidades de fijación
Fixing possibilities

Manilla de altas prestaciones concebida para un uso intensivo en puertas con alta frecuencia de paso, como son las puertas públicas con cierrapuertas donde la manilla tiene que soportar constantemente todo tipo de esfuerzos y golpes.



El avanzado diseño de la manilla Polaris permite su montaje con gran simplicidad sobre toda clase de perfiles con espesores de aluminio muy diferentes, además la ausencia de mano y los tres diferentes sistemas de fijación al perfil, la convierten en la manilla idónea para su instalación en puertas con alto tráfico de personas.

High performance handle which was conceived taking into consideration intensive use such as public use doors with door closers where the handle has to constantly withstand all types of knocks and handling.


The advanced design of the Polaris handle allows for very simple assembly onto all types of profiles with very different aluminium thicknesses. It is ambidextrous and along with the three different profile fixing systems makes this handle ideal for installation onto doors for high pedestrian traffic use.




Máxima durabilidad
Maximum durability




FIJACIÓN ESTÁNDAR STANDARD FIXING



FIJACIÓN TR TR FIXING



FIJACIÓN SECURITY SECURITY FIXING



MANILLA DE PUERTA POLARIS POLARIS DOOR HANDLE

Recoverable handle for doors with high frequency of use.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Multiple fixing possibilities:

Traditional: self-tapping screws.

TR fixing: threaded rivets.

Security fixing: security screws.

- The handle set does not keep hand.
- The handle set is supplied with a 129 mm spindle.
- Tested according to UNE-EN 1906 to grade 3 with satisfactory result.

See compatible cylinder covers with the handle on page 104.

Manilla recuperable para puertas con alta frecuencia de utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Múltiples posibilidades de fijación:

Tradicional: tornillos rosca-chapa.

Fijación TR: remaches roscados.

Fijación Security: tornillos de seguridad.

- El juego de manillas no guarda mano.
- El juego de manillas se suministra con cuadrátillo de 129 mm.
- Testado según UNE-EN 1906 a grado 3 con resultado satisfactorio.

Ver embellecedores de cilindro compatibles con la manilla en la página 104.

MANILLA DE PUERTA POLARIS SIMPLE POLARIS DOOR HANDLE SIMPLE



05183 **


20



KIT DE FIJACIÓN TRADICIONAL

TRADITIONAL FIXING KIT

8x TORNILLOS ROSCA CHAPA
SELF-TAPPING SCREWS




KT0518-01

KIT DE FIJACIÓN TR

TR FIXING KIT

8x TORNILLOS DIN 965 M5x20 TORX
DIN 965 M5x20 TORX SCREWS
TUERCAS REMACHABLES M5
M5 RIVET NUTS





KT0518-02 | KT0518-03

KITS DE FIJACIÓN SECURITY

SECURITY FIXING KITS

1x J < 60 mm KT0518-02
60 < J < 80 mm KT0518-03





MANILLA DE PUERTA POLARIS JUEGO POLARIS DOOR HANDLE SET




05182 **

20



MANILLA DE PUERTA SIRIUS

SIRIUS DOOR HANDLE



MANILLA DE PUERTA SIRIUS SIMPLE

SIRIUS DOOR HANDLE SIMPLE

A05083

**

25



Manilla recuperable para puertas con diseño reforzado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estética con la línea de las cremonas y la manilla Sirius de ventana.
- El juego de manillas se suministra con cuadrado de 129 mm.
- La base permite la fijación de hasta 4 tornillos con doble posicionamiento cada uno.
- Mecanismo reforzado con base de zamak.

Ver embellecedores de cilindro compatibles con la manilla en la página 104.

Recoverable door handle with reinforced design.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aesthetics with the line of the crescents and the Sirius window handle.
- The handle set is supplied with a 129 mm spindle.
- The base allows the fixation of up to 4 screws with double positioning each one.
- Reinforced mechanism with zamak base.

See compatible cylinder covers with the handle on page 104.





MANILLA DE PUERTA SIRIUS JUEGO

SIRIUS DOOR HANDLE SET




A05082

**


20



POSICIONAR AGUJERO HACIA LA HOJA
POSITION THE HOLE TOWARDS THE SASH



MECANISMO REFORZADO
REINFORCED MECHANISM



MANILLA DE PUERTA GÉMINIS GEMINIS DOOR HANDLE

Recoverable door handle.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aesthetics with the Lyra and Leo cremone line.
- The handle set is supplied with a 129 mm spindle.
- The base allows the fixation of up to 4 screws with double positioning each one.
- The design of the screw covers hides the entire fixing mechanism, contributing to a practical and quick installation.

See compatible cylinder covers with the handle on page 104.


Manilla recuperable para puertas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estética con la línea de cremonas Lyra y Leo.
- El juego de manillas se suministra con cuadrillo de 129 mm.
- La base permite la fijación de hasta 4 tornillos con doble posicionamiento cada uno.
- El diseño de las tapas cubre-tornillos oculta todo el mecanismo de fijación, contribuyendo a una práctica y rápida instalación.

Ver embellecedores de cilindro compatibles con la manilla en la página 104.





MANILLA DE PUERTA GÉMINIS SIMPLE GEMINIS DOOR HANDLE SIMPLE



081

**

24





MANILLA DE PUERTA GÉMINIS JUEGO GEMINIS DOOR HANDLE SET



05080


**

12



MANILLA DE PUERTA LIBRA

LIBRA DOOR HANDLE



MANILLA DE PUERTA LIBRA SIMPLE

LIBRA DOOR HANDLE SIMPLE

083 **

25



Manilla estrecha recuperable para puerta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Manilla estrecha de puerta en donde la persiana no deja espacio para la instalación de una manilla normal.
- Estética con la línea de cremonas Lyra y la manilla Géminis.
- El juego de manillas se suministra con cuadrilongo de 129 mm.
- La base permite la fijación de hasta 4 tornillos con doble posicionamiento cada uno.
- El diseño de las tapas cubre-tornillos oculta todo el mecanismo de fijación, contribuyendo a una práctica y rápida instalación.

Ver embellecedores de cilindro compatibles con la manilla en la página 104.

Slim recoverable door handle.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Slim door handle where the shutter leaves no enough space for the installation of a normal door handle.
- Aesthetics with the Lyra cremone line and the Geminis handle.
- The handle set is supplied with a 129 mm spindle.
- The base allows the fixation of up to 4 screws with double positioning each one.
- The design of the screw covers hides the entire fixing mechanism, contributing to a practical and quick installation.






See compatible cylinder covers with the handle on page 104.


MANILLA DE PUERTA LIBRA JUEGO

LIBRA DOOR HANDLE SET

082 **

20





Recoverable door handle.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aesthetics with the Lyra and Leo cremone line.
- The design of the screw covers hides the entire fixing mechanism, contributing to a practical and quick installation.
- Can be installed either to the left or right.
- The handle set is supplied with a 129 mm spindle.
- Tested according to UNE-EN 1906 at 100,000 cycles with satisfactory results.




See compatible cylinder covers with the handle on page 104.

Manilla recuperable para puerta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estética con la línea de cremonas Lyra y Leo.
- El diseño de las tapas cubre-tornillos oculta todo el mecanismo de fijación, contribuyendo a una práctica y rápida instalación.
- Se puede instalar tanto a derechas como a izquierdas.
- El juego de manillas se suministra con cuadrillo de 129 mm.
- Testado según UNE-EN 1906 a 100.000 ciclos con resultado satisfactorio.

Ver embellecedores de cilindro compatibles con la manilla en la página 104.



MANILLA DE PUERTA INDO INDO DOOR HANDLE

MANILLA DE PUERTA INDO SIMPLE
INDO DOOR HANDLE SIMPLE



05087 **

24





MANILLADE PUERTA INDO JUEGO INDO DOOR HANDLE SET




05086 **

12



MANILLAS DE PUERTA INOX KAIROX

KAIROX STAINLESS STEEL DOOR HANDLES




KAIROX CC JUEGO

KAIROX CC SET

260120

1



INX

ZM

+ PH 2

8 mm

↻

Manilla INOX recuperable con diseño reforzado para puertas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Manilla, roseta y embellecedor de bombillo en acero INOX AISI 304.
- Fijación mediante tornillos roscachapa directamente sobre el perfil.
- Transmisión por cuadradillo de 8 mm.
- Mecanismo interno metálico y ajustado.
- Testada con 200.000 ciclos de apertura.
- Cada referencia se suministra en juegos con embellecedores de bombillos, cuadradillo de 8 mm y tornillería.

Recoverable stainless steel handle with reinforced design for doors.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Handle, cover and cylinder cover plate made of AISI 304 stainless steel.
- Fixing by means of self-tapping screws directly on the profile.
- Transmission via 8 mm spindle.
- Metallic and precise internal mechanism.
- Tested to 200,000 opening cycles.
- Each set comes supplied with cylinder cover plates, 8 mm spindle and screws.

KAIROX RR JUEGO

KAIROX RR SET

260220

1









INX

ZM

+ PH 2

8 mm

↻



KAIROX CR JUEGO

KAIROX CR SET

260320

1






INX


ZM

+ PH 2

8 mm

↻





MANILLAS DE PUERTA INOX KAIROX

KAIROX STAINLESS STEEL DOOR HANDLES

Recoverable stainless steel handle with reinforced design for doors.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Handle, cover and cylinder cover plate made of AISI 304 stainless steel.
- Fixing by means of self-tapping screws directly on the profile.
- Transmission via 8 mm spindle.
- Metallic and precise internal mechanism.
- Tested to 200,000 opening cycles.
- Each set comes supplied with cylinder cover plates, 8 mm spindle and screws.

Manilla INOX recuperable con diseño reforzado para puertas.








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Manilla, roseta y embellecedor de bombillo en acero INOX AISI 304.
- Fijación mediante tornillos roscachapa directamente sobre el perfil.
- Transmisión por cuadradillo de 8 mm.
- Mecanismo interno metálico y ajustado.
- Testada con 200.000 ciclos de apertura.
- Cada referencia se suministra en juegos con embellecedores de bombillos, cuadradillo de 8 mm y tornillería.

KAIROX CRC JUEGO
KAIROX CRC SET




260321



KAIROX RRC JUEGO
KAIROX RRC SET



260221





TAU

TIRADORES

PULL HANDLES



Personalización
Customization



Acabados lacados y anodizados
Lacquered and anodized finishes



Alto grado de exigencia
High standard



Robustez contrastada
Tested robustness

STAC pone en valor su gama de herrajes para puerta a través del desarrollo de una nueva línea de tiradores de estética minimalista, que permite ampliar su catálogo de productos y mejora el valor añadido de sus sistemas de cerramiento.

La nueva línea TAU ofrece un atractivo especial para los arquitectos y decoradores mediante un diseño elegante, discreto y atemporal.

Los nuevos tiradores de puerta han sido diseñados considerando la composición geométrica elemental, la simplicidad de las formas, las proporciones y la precisión de los acabados.

STAC has enhanced their range of door hardware with the development of a new range of pull handles with a minimalist style, thus widening their product range and increasing the added-value of their closure systems.

The new TAU range is especially attractive to architects and interior designers with its elegant, discreet and timeless design.

The new pull handles for doors have been designed with primary geometric composition, simplicity of form and proportions and precise finishes taken into consideration.

KITS DE FIJACIÓN FIXING KITS

05244002



JUEGO DE TIRADORES
PULL HANDLE SET



05244003

TIRADOR SIMPLE
SIMPLE PULL HANDLE

1



(5 mm)
Allen key
Llave Allen

(11 mm)
Flat wrench
Llave plana

Minimalist door handle range for entrances to buildings and commercial establishments.







TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Different aesthetics available: straight or displaced pull handle.
- High degree of personalization: it allows to combine different finishes between the pull handle and the covers.
- Versatility in finishes: natural matt and acier grata anodised, lacquered in any colour from the RAL chart.
- Different fixing systems are available for simple assemblies or sets of pull handles.
- Quick assembly and easy profile machining.

Línea de tiradores minimalistas de puerta para entradas a edificios y establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diferentes estéticas disponibles: tirador recto o desplazado.
- Alto grado de personalización: permite combinar diferentes acabados entre el tirador y los embellecedores.
- Versatilidad en acabados: anodizados natural mate y acier grata, lacado en cualquier color de la carta RAL.
- Disponibles distintos sistemas de fijación para montajes simples o juegos.
- Montaje rápido y mecanizado sencillo de los perfiles.



TIRADOR TAU RECTO STRAIGHT TAU PULL HANDLE



TIRADOR + EMBELLECEDORES
PULL HANDLE + COVERS

052411

**



TIRADOR
PULL HANDLE

052421

**



KIT DE EMBELLECEDORES
COVER KIT

052431

**



TIRADOR TAU DESPLAZADO IZQUIERDA OFFSET TAU PULL HANDLE LEFT



TIRADOR + EMBELLECEDORES
PULL HANDLE + COVERS

052412

**



TIRADOR
PULL HANDLE

052422


**



KIT DE EMBELLECEDORES
COVER KIT

052432

**



TIRADOR TAU DESPLAZADO DERECHA OFFSET TAU PULL HANDLE RIGHT



TIRADOR + EMBELLECEDORES
PULL HANDLE + COVERS

052413

**



TIRADOR
PULL HANDLE

052423

**




KIT DE EMBELLECEDORES
COVER KIT

052433

**



TIRADOR NAOS JUEGO NAOS PULL HANDLE SET



0508030 **

1



Tiradores de puerta para entradas a edificios y establecimientos comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de fijación oculto que impide el desmontaje desde el exterior, evitando de esta forma los intentos de forzamiento y robo.
- Montaje rápido y mecanizado sencillo.
- Disponibles en juegos o unitariamente.
- Posibilidad de lacar en cualquier color de la carta RAL.

Door handles for entrances to buildings and commercial establishments.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Hidden fixing system that prevents disassembly from the outside, thus avoiding attempts at forcing and theft.
- Quick assembly and easy machining.
- Available individually or as a set.
- Possibility of lacquering in any colour from the RAL chart.

TIRADOR NAOS SIMPLE DERECHA NAOS PULL HANDLE SIMPLE RIGHT

0508031 **

1



TIRADOR NAOS SIMPLE IZQUIERDA NAOS PULL HANDLE SIMPLE LEFT

0508032 **

1




DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

A	TIRADOR DERECHA RIGHT PULL HANDLE	1
B	TIRADOR IZQUIERDA LEFT PULL HANDLE	1
C	TORNILLOS DERECHA M8x126 RIGHT SCREWS M8x126	2
D	DISCOS DE FIJACIÓN Ø29x10 FIXING PLATES Ø29x10	2
E	TORNILLOS IZQUIERDA M8x126 LEFT SCREWS M8x126	2
F	LLAVE DE FIJACIÓN FIXING KEY	1

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

A	TIRADOR DERECHA RIGHT PULL HANDLE	1
B	TORNILLOS DERECHA M8x114 RIGHT SCREWS M8x114	2
C	ARANDELAS INOX INOX WASHERS	2
D	TUERCAS NUTS	2



Door handles for entrances to buildings and commercial establishments.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Hidden fixing system that prevents disassembly from the outside, thus avoiding attempts at forcing and theft.
- Maintains the aesthetics and symmetry of window and sliding handles.
- Quick assembly and easy machining.
- Available individually or as a set.
- Possibility of lacquering in any colour from the RAL chart.

Tiradores de puerta para entradas a edificios y establecimientos comerciales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de fijación oculto que impide el desmontaje desde el exterior, evitando de esta forma los intentos de forzamiento y robo.
- Mantiene la estética y simetría de los tiradores para ventana y corredera.
- Montaje rápido y mecanizado sencillo.
- Disponibles en juegos o unitariamente.
- Posibilidad de lacar en cualquier color de la carta RAL.



0508033 **

1



TIRADOR FÉNIX SIMPLE
FENIX PULL HANDLE SIMPLE



0508034 **

1




DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		
A	TIRADOR PULL HANDLE	2
B	TORNILLOS IZQUIERDA M8x126 LEFT SCREWS M8x126	2
C	DISCOS DE FIJACIÓN Ø29x10 FIXING PLATES Ø29x10	2
D	LLAVE DE FIJACIÓN FIXING KEY	1

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		
A	TIRADOR PULL HANDLE	1
B	TORNILLOS DERECHA M8x114 RIGHT SCREWS M8x114	2
C	ARANDELAS INOX INOX WASHERS	2
D	TUERCAS NUTS	2

EMBELLECEDORES DE CILINDRO

CYLINDER COVER PLATES



EMBELLECEDOR DE CILINDRO SLIM

SLIM CYLINDER COVER PLATE

0508053 **

50



EMBELLECEDOR DE CILINDRO SIRIUS

SIRIUS CYLINDER COVER PLATE

0508029 **

50



EMBELLECEDOR DE CILINDRO GÉMINIS

GÉMINIS CYLINDER COVER PLATE

0508028 **

50



Embellecedores compatibles con cilindros europeos estándar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El diseño de las tapas cubre-tornillos ocultan los tornillos de fijación.

Embellecedor SLIM

- Acabado anodizado.
- Estética minimalist.
- Profundidad de 6,2 mm.

Embellecedor SIRIUS

- Estética del escudo de la manilla de puerta Sirius y Polaris.
- Profundidad de 8,7 mm.

Embellecedor GÉMINIS

- Estética del escudo de la manilla de puerta Géminis.
- Profundidad de 10 mm.

Cilindro europeo estándar no incluído

Compatible cover plates for standard european cylinders.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- The design of the cover-screws conceals the fixing screws.

SLIM cover plate

- Anodized finish.
- Minimalist aesthetic.
- Depth of 6,2 mm.


SIRIUS cover plate

- Aesthetics of the base cover of the Sirius and Polaris door handle.
- Depth of 8,7 mm.

GÉMINIS cover plate

- Aesthetics of the base cover of the Geminis door handle.
- Depth of 10 mm.

European standard cylinder lock not included



Para seleccionar la medida del cilindro tener en cuenta: **ANCHO PERFIL (AP) + PROFUNDIDAD EMBELLECEDOR**
To select the size of the cylinder lock take into account: **PROFILE WIDTH (AP) + CYLINDER COVER PLATE DEPTH**